

サインクリエイター

5

●ビーポップmini(ラベル作成機)……60～61

●ビーポップ

プリンティングマシン……62

カッティングマシン……63～64

プリンティング&カッティングマシン……65

オプション・消耗品……66～68



ビーポップ mini [ラベル作成機]

MAX
DESK TOP
SIGN
CREATOR
ビーポップ

オフィスで、工場で、作業現場で大活躍。PC接続もできる簡単ラベルプリンタ！

PCリンク Windows XP/2000Pro/Me/98SE 対応



ラベル作成機

PM-2400

¥19,800(税込み¥20,790)

商品 品番	IL90004
JANコード	4902870 706043

テープ幅:6・9・12・18・24mm

銘板・ケーブルマーキング・ファイル背表紙など
各種ラベルテンプレートを搭載。

パソコン接続で、より高度なラベルレイアウト
も作成可能。パソコンで作成したレイアウト、
データベース、オリジナルロゴを本体に転送、
簡単に出力。



[PM-2400商品仕様]

表 示	LCDモジュール方式、白色バックライト付 8文字×3行表示(128×48ドット)
印 刷	熱転写方式、180dpi(128ドット) 最大印刷幅:18.1mm(24mm幅テープ使用時) 印刷速度:10mm/sec
内 蔵 文 字	7,423文字(JIS第1水準漢字2,965文字、JIS第2水準漢字3,390文字、 JIS外漢字116文字、ひらがな/カタカナ172文字、英数字62文字、その他記号718文字)
書 体 / 文 字 装 飾	ゴシック、明朝 / 太字、袋文字、影付、立体、斜体 飾り枠20種
本 体 メ モ リ ー	99ファイル 最大2,260文字
特 殊 印 刷	コピー印刷:1~99枚 連番印刷:最大99枚 ミラー印刷あり/なし
バーコード印刷	7種(CODE39 / JAN8 / JAN13 / UPC-A / UPC-E / I-2/5 (ITF) / CODABAR)
カ ッ タ ー	オートカッター
PCリンク機能	PC編集ソフト P-touch Editor Ver.4.2付 対応OS:Windows XP / 2000 Pro / Me / 98SE PC 本体レイアウトフォーム転送機能 PC 本体ロゴデータ転送機能 PC 本体データベース転送機能(、合わせて10種、は1ファイル)
インターフェイス	USB Ver.2.0(12Mbps Full Speed)
サイズ・質量	W180×D248×H72(mm) 850g(カセット、電池等は除く)
最大消費電力	12W以下
電 源	ACアダプタ100V 50 / 60Hz(PM-AD2400)または単3アルカリ乾電池8本
付 属 品	CD-ROM、取扱説明書、保証書、消耗品カタログ、テープカセット(ラミネート テープLM-L512BW×1、リサイクル紙テープLM-RP512BW×1)、 USBケーブル1.8m、ACアダプタ(PM-AD2400)

丈夫で、カラフルなプリントラベルが、誰でも簡単に作れます

PC専用 Windows XP/2000/NT4.0/Me/98SE/98/95 対応

※別途接続パソコンが必要です。

PC接続専用
ラベル作成機

PM-36N

¥39,800(税込み¥41,790)

商品 品番	IL90035
JANコード	4902870 685072

テープ幅:6・9・12・18・24・36mm

サイズ・質量 / W116×D190×H127(mm) 1.3kg

パソコンの内蔵書体がそのまま使えます。
パソコン入力だからロゴやマークも入れられ、
レイアウトも自在です。

エクセルとの連繋で連続出力もOK!!
ラミネートだからこすっても消えません。

汚れに強く丈夫なラミネートタイプ。

水などを使う工場や現場、研究室でも
安心して使えます。



[PM-36N商品仕様]

印 刷	熱転写、360dpi・384Dot 最大印刷幅:27mm(テープ幅36mm使用時) 印刷速度:20mm/秒 印字品質を確保するために連続して印刷を行うと、印字速度が遅くなる場合があります。
ス イ ッ チ	電源ON/OFFスイッチ、FEED/CUT スイッチ
インターフェイス	シリアル(RS-232C) USB(Ver1.1)
電 源	AC100V 50/60Hz
使 用 環 境	温度:10~35 湿度:35~80%(但し結露しないこと)
付 属 品	CD-ROM、消耗品カタログ、USBケーブル×1、 RS-232Cケーブル×1、LM-L536BM×1

スリットチューブ
LM-ST20 内 径:2.5mm
1袋100pcs入り ¥500(税込み¥525)

商品 品番	LX90665
JANコード	4902870 702014


こんなお悩み
解決します!!

丸だたとケーブルに絡まって、メン
テナンス時大変!!
丸れに手書きは読みにくく、文字
数が多くなると大変!!

お好みの場所へ
自由に移動できます!!

本製品はケーブルマーキング用の補助具です。12mm・18mm幅の巻つけテープと共に
お使いください。使用可能機種: PM-2400・PM-24・PM-36N

作業手順 ■ケーブルにスリットチューブをかぶせ、その上からPM-2400・PM-24・
PM-36Nで印刷した巻つけテープをフラッグ状に貼り合わせます。



ケーブルに直接貼らないので、作業しやすい場所でラベルを
巻つけた後、ケーブルを滑らせてマーキングしたいポイントまで容易に移動できます。
スリットチューブの内側は、ヒダ状に加工してあり、すべり止め効果があります。

※PM-36Nの操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回に付き別途¥30,000(税込み¥31,500)が必要です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

手軽に持ち運べるハンディタイプのラベルプリンタ

PCリンク Windows XP/2000Pro/Me/98SE/98 対応

※パソコンから直接入力することはできません。



ハンディラベル作成機

PM-24

¥29,800(税込み¥31,290)

商品 品番	IL90045
JANコード	4902870 682088

テープ幅: 6・9・12・18・24mm

パソコンで作成したデータを取り込み、現場で簡単に出力できます。

使用できるパソコン: OS: Windows XP/2000 Pro/Me/98SE/98
本機にデータを転送する際、一部の機能が制限されます。
テンプレート作成後は必ず本機で印刷を確認してください。

別売品 ●ACアダプタ PM-AD24 IL90080

¥2,600 (税込み¥2,730)

●キャリングケース PM-BG24 IL90081 ¥3,500 (税込み¥3,675)

[PM-24商品仕様]

キーボード/キー配列	シリコンバレーキーボード(56キー)テンキー独立、ABC配列アルファベットキー
漢字変換	学習機能付き最長一致熟語変換 内蔵辞書数62,263語うち半漢字辞書9,376語)
表示装置/文字表示	フルグラフィックLCD(134×48Dot)8文字(全角文字)×2(128×32Dot)
印刷	熱転写/感熱方式、180dpi・128Dot 印刷幅: マーキングモード「通常」時は15.8mm それ以外のモード時は18.1mm(テープ幅24mm使用時) 印刷速度: 10mm/秒
電源	単3アルカリ乾電池×6本、又は単3充電乾電池 Ni-MH相当 ×6本、又はACアダプタ PM-AD24)
インターフェイス	USB(Ver1.1)
外形寸法(W×D×H)	113×235×85mm / 質量 約560g(電池込み770g)
付属品	CD-ROM、消耗品カタログ、取扱説明書、USBケーブル×1、テープカセット、単3アルカリ乾電池6本、ストラップ

ケーブルマーキングに最適。

いろんな場所に、いろんな用途に活躍します。

特殊接着剤を採用した巻きつけテープで、キレイに貼れて剥がれない、見やすく目立つラベルが簡単に作成できます。また手軽に持ち運べるハンディタイプですので、どんな現場でも素早く必要なラベルが作成できます。



LANケーブルマーキングに。



通信ケーブルの行き先表示に。

PLラベルに。



PM-36/PM-36N/PM-24/PM-2400/LM-2000・LM-1000(レタリ)共通消耗品

ラミネートテープ 黒文字/8m巻 タイプL

PM-36N・PM-36消耗品 (6mm~36mm幅) PM-24・PM-2400・LM-2000消耗品 (6mm~24mm幅) LM-1000消耗品 (6mm~18mm幅)

強粘着つや消し	強粘着 白	つや消し銀	つや消し銀	白	透明	赤	青	黄	緑
黒文字	黒文字	赤文字	黒文字	黒文字	黒文字	黒文字	黒文字	黒文字	黒文字

36mm幅	LM-L536BMK LX90662 ¥2,400 税込み¥2,520	LM-L536BWK LX90630 ¥2,200 税込み¥2,310	LM-L536RM LX90608 ¥2,400 税込み¥2,520	LM-L536BM LX90607 ¥2,400 税込み¥2,520	LM-L536BW LX90601 ¥2,200 税込み¥2,310	LM-L536BY LX90605 ¥2,200 税込み¥2,310
-------	--	--	---	---	---	---

24mm幅	LM-L524BMK LX90661 ¥1,800 税込み¥1,890	LM-L524BWK LX90631 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L524BM LX90625 ¥1,800 税込み¥1,890	LM-L524BW LX90240 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L524BC LX90245 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L524BR LX90250 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L524BS LX90255 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L524BY LX90230 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L524BG LX90265 ¥1,600 税込み¥1,680
-------	--	--	---	---	---	---	---	---	---

18mm幅	LM-L518BMK LX90660 ¥1,800 税込み¥1,890	LM-L518BWK LX90632 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L518BM LX90620 ¥1,800 税込み¥1,890	LM-L518BW LX90200 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L518BC LX90210 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L518BR LX90220 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L518BS LX90225 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L518BY LX90230 ¥1,600 税込み¥1,680	LM-L518BG LX90235 ¥1,600 税込み¥1,680
-------	--	--	---	---	---	---	---	---	---

12mm幅			LM-L512BM LX90642 ¥1,400 税込み¥1,470	LM-L512BW LX90160 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L512BC LX90170 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L512BR LX90180 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L512BS LX90185 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L512BY LX90190 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L512BG LX90195 ¥1,200 税込み¥1,260
-------	--	--	---	---	---	---	---	---	---

9mm幅			LM-L509BM LX90643 ¥1,400 税込み¥1,470	LM-L509BW LX90130 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L509BC LX90135 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L509BR LX90140 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L509BS LX90145 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L509BY LX90150 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L509BG LX90155 ¥1,200 税込み¥1,260
------	--	--	---	---	---	---	---	---	---

6mm幅			LM-L506BM LX90641 ¥1,400 税込み¥1,470	LM-L506BW LX90100 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L506BC LX90105 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L506BR LX90110 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L506BS LX90115 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L506BY LX90120 ¥1,200 税込み¥1,260	LM-L506BG LX90125 ¥1,200 税込み¥1,260
------	--	--	---	---	---	---	---	---	---

赤文字/8m巻

白	18mm幅	12mm幅
赤文字	LM-L518RW LX90205	LM-L512RW LX90165

透明	18mm幅	12mm幅
赤文字	LM-L518RC LX90215	LM-L512RC LX90175

18mm幅: ¥1,600(税込み¥1,680)
12mm幅: ¥1,200(税込み¥1,260)

青文字/8m巻

白	24mm幅	18mm幅
青文字	LM-L524SW LX90317	LM-L512SW LX90316

24mm・18mm幅: ¥1,600(税込み¥1,680)

蛍光色 黒文字/5m巻

蛍光赤	18mm幅	12mm幅
黒文字	LM-L518RF LX90285	LM-L512RF LX90270

蛍光黄	18mm幅	12mm幅
黒文字	LM-L518YF LX90290	LM-L512YF LX90275

蛍光緑	18mm幅	12mm幅
黒文字	LM-L518GF LX90295	LM-L512GF LX90280

18mm幅: ¥1,600(税込み¥1,680)
12mm幅: ¥1,200(税込み¥1,260)

感熱紙 黒文字/7m巻

感熱	24mm幅	36mm幅
黒文字	LM-T524BW LX90615	LM-T536BW LX90616

24mm幅: ¥950(税込み¥997)
36mm幅: ¥1,200(税込み¥1,260)

リサイクル紙テープ 黒文字/8m巻

白	24mm幅	18mm幅	12mm幅
黒文字	LM-RP524BW LX90668	LM-RP518BW LX90667	LM-RP512BW LX90666

●24mm・18mm幅: ¥1,400(税込み¥1,470)
●12mm幅: ¥1,000(税込み¥1,050)

紙ファイルに貼ったままリサイクル可能!

分別廃棄の手間がかかりません。

オプション

クリーニングカセット LM-C536

¥2,000(税込み¥2,100)

商品 品番	LX90610
JANコード	4902870 668686

●テープ幅: 36mm (PM-36N・PM-36専用)
●所定操作で約50回使用できます。

ケーブルマーキング用テープ

いろんなサイズのケーブルに巻きつけて使用できます。



黒文字/8m巻 巻きつけタイプ

白	36mm幅	24mm幅	18mm幅	12mm幅
黒文字	LM-L536BWS LX90652	LM-L524BWS LX90651	LM-L518BWS LX90650	LM-L512BWS LX90649

●36mm幅: ¥2,400(税込み¥2,520) ●24mm・18mm幅: ¥1,800(税込み¥1,890)
●12mm幅: ¥1,400(税込み¥1,470)

黒文字/8m巻 巻きつけタイプ

赤	18mm幅	12mm幅
黒文字	LM-L518BRS LX90659	LM-L512BRS LX90658

●18mm幅: ¥1,800(税込み¥1,890)
●12mm幅: ¥1,400(税込み¥1,470)

巻きつけタイプ

白赤に黒文字/8m巻

白赤	12mm幅
黒文字	LM-L512BHS LX90663

●12mm幅: ¥1,400(税込み¥1,470)

黒文字/8m巻 巻きつけタイプ

黄	36mm幅	24mm幅	18mm幅	12mm幅
黒文字	LM-L536BYS LX90657	LM-L524BYS LX90656	LM-L518BYS LX90655	LM-L512BYS LX90654

●36mm幅: ¥2,400(税込み¥2,520) ●24mm・18mm幅: ¥1,800(税込み¥1,890)
●12mm幅: ¥1,400(税込み¥1,470)

貼付時のテープ同士の重なりが十分にないと(ケーブル外周2周以上)ケーブルを曲げた時などに端部が剥がれることがあります。
ケーブルを曲げると、貼付したテープがシワになることがあります。

巻つけ

丈夫で、カラフルなプリントステッカーが、誰でも簡単に作れます

PC専用 Windows XP/2000/NT4.0/Me/98SE/98/95 対応

※別途接続パソコンが必要です。

すぐ使える
簡単ソフト付



PC接続専用
プリンティングマシン

PM-100

¥98,000 (税込み¥102,900)

商品 品番	IL99180
JANコード	4902870 645007

文字サイズ: 10 ~ 100mmまで 分割時: 最大190mm)

テープワープロ感覚で、 丈夫なプリントステッカーが作れます。

専用フィルムへの熱転写印刷方式で、優れた耐水性、耐油性を実現。LC-100KPならワープロ感覚で、PM-100ならすぐ使える添付ソフトBepopPCで、最長2mの丈夫なプリントステッカーが簡単に作成できます。




(カラーシンボルはPM-100のみ)

添付ソフトBepopPCには43種のカラーシンボルが収録されています。

スキャナからオリジナルのロゴやマークを取り込めます。

添付ソフトBepopPCで、スキャナから読み込んだビットマップ形式のデータを自動アウトライン化。曲線も美しく再現するデータ形式に変換します。変換後は、編集画面で自在にレイアウトできます。(PM-100のみ)



【商品仕様】

印 字 方 式	熱転写方式
印 字 密 度	200dpi
印 字 速 度	10mm/sec・1色
最 大 出 力 範 囲	100×2,000(mm)
イ ン タ ー フェ イ ス	USB: USB ver.1.1 許容ケーブル長2m パラレル: 許容ケーブル長2m(セントロニクス社仕様準拠)
電 源	AC100V±10% 50/60Hz
消 費 電 力	最大: 44W 待機時6W
使 用 環 境	温度: 10~35 湿度: 35~80%(但し結露しないこと)
サ イ ズ ・ 質 量	W300×D290×H250(mm) 6.0kg
付 属 品	CD-ROM、消耗品カタログ

※ビーポップ100mm幅専用シートおよび専用インクリボンをお使いください。

専用キーボード

※PC接続はできません



キーボード一体型
プリンティングマシン

LC-100KP

¥124,800 (税込み¥131,040)

商品 品番	IL99131
JANコード	4902870 636487

文字サイズ: 10 ~ 100mmまで 分割時: 最大180mm)

プリントステッカーだから 貼り替えもスピーディ。

反転印刷(白ヌキ文字)のプリントステッカーなら、文字がくっきり鮮やか。貼り替え作業の多い工事黒板に最適です。



床への表示もおまかせ!!



床用保護シートは別売です。

滑り防止加工を施した床用保護シートをご用意しました。安全でコストに強い床表示を実現します。

【商品仕様】

キ ー ボ ー ド	かな:かなめくり方式 英数字: JIS配列準拠 70キー
L C D (デ ィ ス プ レ イ)	8文字×3行
文 書 メ モ リ	最大100ファイル / 5,000文字
搭 載 フ ォ ン ト、他	太丸ゴシック体、太角ゴシック体(各JIS第1・第2水準 絵文字: 74種)
文 字 サ イ ズ	10~100(mm) 分割プリント時: 180mm
印 字 方 式	熱転写方式
印 字 密 度	200dpi
印 字 速 度	10mm/sec・1色
最 大 出 力 範 囲	100×2,000(mm)
最 大 入 力 行 数	6行
電 源	AC100V±10% 50/60Hz
消 費 電 力	最大: 40W
使 用 環 境	温度: 10~35 湿度: 35~80%(但し結露しないこと)
サ イ ズ ・ 質 量	W300×D290×H250(mm) 6.0kg
付 属 品	詰替えりボン・用カセット、消耗品カタログ

※ビーポップ100mm幅専用シートおよび専用インクリボンをお使いください。

※操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回につき別途¥30,000(税込み¥31,500)が必要です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

仕上がり重視の切り文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます

PC専用 Windows XP/2000/NT4.0/Me/98SE/98/95 対応

※別途接続パソコンが必要です。

PC接続専用
カuttingマシン

CM-200

¥98,000(税込み¥102,900)

商品 品番	IL99165
JANコード	4902870 644970

カット文字サイズ: 10 ~ 200mmまで(分割時:最大390mm)

切り文字だからガラス面の透過性やプレートの下地を活かします。

仕上がり美しい切り文字は、ガラス越しに店内を見せたいウィンドウPOPや、仕上りにこだわるプレートを使った看板に最適です。



最大390mmサイズの大きな表示物が作れます。

屋外表示などに最適な390mmサイズの大きな切り文字が分割作図で作れます。ウィンドウPOPや工場内の場所名表示など、活躍の場が広がります。



【商品仕様】

カ ッ ト 速 度	最大120mm/sec
最 大 カ ッ ト 範 囲	200×3,000(mm)
分 解 能	0.025mm/step
イ ン タ ー フェ イ ス	USB : USB ver.1.1 許容ケーブル長2m パラレル : 許容ケーブル長2m(セントロニクス社仕様準拠)
電 源	AC100V ±10% 50/60Hz
消 費 電 力	最大20W 待機時7W
使 用 環 境	温度 : 10 ~ 35 湿度 : 35 ~ 80%(但し結露しないこと)
サ イ ズ ・ 質 量	W380×D200×H220(mm) 4.0kg
付 属 品	ACアダプタ、CD-ROM、消耗品カタログ、インストールマニュアル、スキー、ホルダー脱着用スパン、ピンセット、カuttingツール(刃)、カuttingホルダ

※ビーポップ200mm幅専用シートをお使いください。

PC専用 Windows XP/2000/NT4.0/Me/98SE/98 対応

※別途接続パソコンが必要です。

PC接続専用
カuttingマシン

CM-300

¥198,000(税込み¥207,900)

商品 品番	IL99168
JANコード	4902870 666484

カット文字サイズ: 10 ~ 275mmまで(分割時:最大540mm)

最大540mmサイズの大きな表示物が作れます。

場所名や屋外表示など、遠くからでもはっきり見える表示物や、大型看板・大型ディスプレイなどに最適です。




屋外用シートを使えば耐久性抜群。

耐久性に優れた屋外用シートで、車などの名入れに。(屋外使用5年程度)

縁取り機能でカラフルカット。

外の明るさに左右されず、切り文字をより見やすくするPOP向けの機能で、見栄えのする表示物も手軽にできます。



【商品仕様】

カ ッ ト 速 度	軸方向 : 500mm/秒 最大(45度方向) : 700mm/秒
最 大 カ ッ ト 範 囲	275×3,000(mm)
分 解 能	0.025mm/step
イ ン タ ー フェ イ ス	USB : USB ver.1.1 許容ケーブル長2m パラレル : 許容ケーブル長2m(IEEE1284準拠)
電 源	AC100V ±10% 50/60Hz
消 費 電 力	最大35W 待機時13W
使 用 環 境	温度 : 10 ~ 35 湿度 : 35 ~ 80%(但し結露しないこと)
サ イ ズ ・ 質 量	W455×D215×H225(mm) 5.3kg
付 属 品	電源ケーブル、CD-ROM、消耗品カタログ、インストールマニュアル、スキー、ホルダー脱着用スパン、ピンセット、カuttingツール(刃)、カuttingホルダ

※ビーポップ300mm幅専用シートをお使いください。

※操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回に付き別途¥30,000(税込み¥31,500)が必要です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

消耗品は(P67・P68)商品一覧(P101~P103)をご覧ください

ビーポップ

[カuttingマシン]

仕上がり重視の切り文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます

PCリンク Windows XP/2000/Me/98SE/98 対応

すぐ使える
簡単ソフト付

LC-100KC

¥124,800(税込み¥131,040)

商品 品番	IL99170
JANコード	4902870 644987

●カット文字サイズ: 10~100mm (分割カット時: 最大190mm)



ベースを活かして、施設・店舗内の表示に。



ウインドウ表示に。

PCリンク Windows XP/2000/Me/98SE/98 対応

すぐ使える
簡単ソフト付

LC-200KC

¥150,000(税込み¥157,500)

商品 品番	IL99175
JANコード	4902870 644994

●カット文字サイズ: 10~200mm (分割カット時: 最大390mm)



屋外シートでコズレに強く長持ち。



ベースを活かした表示物や、屋外表示等の大きな文字に。



ガラス面でも透過性ができます。

【商品仕様】

商 品 名	LC-100KC	LC-200KC
キ ー ボ ード	かな：かなめくり方式 英数字：JIS配列準拠 70キー	
L C D (デ ィ ス プ レ イ)	液晶表示 8文字×2行 変換エリア 状態表示	
文 書 メ モ リ	内部：最大100ファイル/最大5,000文字 外部(別売品LC-C100M)：最大200ファイル/最大10,000文字	
搭 載 フ ォ ン ト、他	文字：太丸ゴシック、太角ゴシック体(JIS第1水準・第2水準。非漢字には特字101文字含む。) 絵文字：74種	
カ ッ ト 速 度	最大120mm/sec	
最 大 カ ッ ト 範 囲	100×2,000mm	200×4,000mm(PC使用時200×3,000mm)
分 解 能	0.025mm/step	
最 大 入 力 行 数	6行(専用キーボード使用時)	
外 部 拡 張 ス ロ ッ ト	専用カード用スロット1基(書体、メモリ、業種別、図形用)	
イ ン タ ー フェ イ ス	USB ver.1.1 許容ケーブル長2m	
電 源	AC100V±10% 50/60Hz	
消 費 電 力	最大20W 待機時7W	
使 用 環 境	温度：10～35 湿度：35～80%(但し結露しないこと)	
サ イ ズ ・ 質 量	本体：W280×D200×H222(mm) キーボード部：W190×D200×H53(mm) 3.5kg(キーボード含む)	本体：W380×D200×H222(mm) キーボード部：W190×D200×H53(mm) 4.5kg(キーボード含む)
付 属 品	ACアダプタ、CD-ROM、消耗品カタログ、スキージ、ピンセット	

※LC-100KCにはビーポップ100mm幅専用シートを、LC-200KCにはビーポップ200mm幅専用シートをお使いください。

※操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回に付き別途¥30,000(税込み¥31,500)が必要です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

消耗品は(P67・P68)商品一覧(P101～P103)をご覧ください

CPM-100H 専用ラミネートキット
(ラミネートカートリッジ SL-X110SLC 2個付)CPM-100H専用
ラミネートキット

LC-X510

商品 品番	IL90022
JANコード	4902870 699604

¥13,800(税込み¥14,490)

プリントとカッティングを一体化。いろんな形のカラーラベルが作れます

PC専用 Windows XP/2000/Me/98SE/98 対応
※別途接続パソコンが必要です。

すぐ使える
簡単ソフト付



PC接続専用
カッティング&プリンティングマシン
CPM-100H 高画質モデル
¥230,000(税込み¥241,500)

商品 品番	IL91001
JANコード	4902870 687823

●文字サイズ:5~100mm(分割時:最大190mm)

耐薬品・耐擦過性の高い ラミネートラベルも 作成可能!!

シートをラミネートフィルムで保護し、大切な
印字内容をしっかりガード。水・薬品・油に強く、
いろんな用途に安心して使える保護フィルムです。



格子状の剥離紙採用で、手貼りす
る際、エアが入りにくい工夫をし
ています。


消耗品		ラミフィルム SL-L100	¥6,500(税込み¥6,825)
		商品 品番	IL99297
		JANコード	4902870 691684

●CPM-100H専用

高画質でキレイな仕上がり。

400dpiヘッド搭載 **ビーポップ CPM-100H** 200dpiヘッド **ビーポップ CPM-100**

カッティング機



小ロット製品のラベルに。 部品棚・棚番号表示に。 連番・銘板ラベル表示に。(ラミネートフィルム使用)

水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作れます!

LC-X510本体にCPM-100Hで印刷したシートを
セットし、ハンドルをクルクル回すだけで、あっ
という間にシート表面のラミネート加工ができます。

コスれに強く丈夫!!



ラミネート加工あり ラミネート加工なし

ラミネートカートリッジ
SL-X110SLC

商品 品番	IL90027
JANコード	4902870 699611

¥3,500(税込み¥3,675)

PC専用 Windows XP/2000/Me/98SE/98 対応
※別途接続パソコンが必要です。

すぐ使える
簡単ソフト付



PC接続専用
カッティング&プリンティングマシン
CPM-100 スタンダードモデル
¥168,000(税込み¥176,400)

商品 品番	IL99125
JANコード	4902870 666477

●文字サイズ:5~100mm(分割時:最大190mm)

いろんな形のカラーステッカー が自由自在。



CPM-100H・CPM-100共通機能

複合機能

プリント後に周囲を自由にカットできますので、
いろんな形のステッカーが自由自在につくれます。



見学者順路 + プリントしたあと + カッティングで... 見学者順路

こうなる!!

Bepop PCの新機能

連番印刷機能

自動で連番印刷し、シート上に
無駄な余白がないように配置で
きます。



データベースリンク機能

CSVデータベースとBepopファイルをリンクさせて印刷
できます。

リンクできるファイルはCSV形式のみです。

一度に印刷できるレコード数は300レコードまでです。

【商品仕様】

商 品 名	CPM-100H	CPM-100
印 字 方 式	熱溶融転写方式	
印 字 密 度	406dpi x 406dpi	203dpi x 203dpi
印 字 速 度	25mm/sec	
カ ッ テ ィ ン グ 部	分解能: 0.025mm/step	カット速度: 最大120mm/sec
最 大 作 画 範 囲	100 x 1 000mm	100 x 2 000mm
プリントとカットの位置合せ精度	± 0.35mm以下	
手 貼 り ラ ミ ネ ー ト モ ー ド	○	×
電 源	AC100V ±10% 50 / 60Hz	
使 用 環 境	温度: 10 ~ 35 湿度: 35 ~ 80% (但し結露しないこと)	
サ イ ズ ・ 質 量	W330 x D320 x H320 (mm) 9.0kg	
付 属 品	電源ケーブル、カッティングツール、 ピンセット、スキージ、スリッパ(ホルダ 交換用)PCソフトウェア、 インストールマニュアル、取扱説明書、 消耗品カタログ、USBケーブル	電源ケーブル、カッティングツール、 ピンセット、スキージ、スリッパ(ホルダ 交換用)PCソフトウェア、 インストールマニュアル、取扱説明書、 消耗品カタログ、USBケーブル

(注)色と色の項目は、若干白くけたり、重なる黒くなる場合があります。
ラミネートリボンをご使用の場合、1回の総印刷長さは2m以内となります。

※ビーポップ100mm幅専用シートおよび専用インクリボンをお使いください。

※操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回に付き別途¥30,000(税込み¥31,500)が必要です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

5
サイン
クリエイター

6
レタリング
マシン

7
ラベルカードプリンタ
筆耕レーザ距離計

ビーポップ

[オプション・消耗品]



オプション

土木建設用オプションバック LF-110D LC-100KP専用 ¥20,000 (税込み¥21,000)

商品 品番	IL99520
JANコード	4902870 641382

土木建設用オプションカード LF-C110D LC-100KC・LC-200KC専用 ¥13,000 (税込み¥13,650)

商品 品番	IL99525
JANコード	4902870 650629



工場用オプションバック LF-120K LC-100KP専用 ¥20,000 (税込み¥21,000)

商品 品番	IL99521
JANコード	4902870 641399

工場用オプションカード LF-C120K LC-100KC・LC-200KC専用 ¥13,000 (税込み¥13,650)

商品 品番	IL99526
JANコード	4902870 650636



(注) 業種別オプションバックはLC-100K・LC-150Kでの使用はできません。

ラミネートリボン CPM-100H/CPM-100専用消耗品

コスレに強いラミネートリボン SL-R150 ¥5,500 (税込み¥5,775)

商品 品番	IL99342
JANコード	4902870 677213

●インクリボンでプリントした後、使用します。
シロ・グレイリボンにはラミネートされません。

50m巻き



インクリボン プリント専用 CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P共通消耗品

使い切りタイプ


●インクリボンカセット 各色50m ¥5,500 (税込み¥5,775)

SL-R101クロ 品番:IL99310	SL-R102シロ 品番:IL99315	SL-R103アカ 品番:IL99320	SL-R104アオ 品番:IL99325	SL-R108キイロ 品番:IL99348
SL-R107ミドリ 品番:IL99346	SL-R105コン 品番:IL99335	SL-R106フカミドリ 品番:IL99345	SL-R109グレイ 品番:IL99349	SL-R112オレンジ 品番:IL99341
SL-R180ミズイロ 品番:Z190033	●紙ラベルシート専用インクリボン 60m ¥6,000 (税込み¥6,300)			
	黒			
	SL-R181カミヨウクロ 品番:IL99357			

詰替えインクカセット SL-Rカセット ¥5,000 (税込み¥5,250)

商品 品番	IL99350
JANコード	4902870 636500

●インクリボン(SL-TR各色)の交換だけで、インクカセットは繰り返し使用できます。環境にも配慮された親切設計です。



詰替えタイプ

詰替えインクリボンの使用には、色ごとに別途詰替えインクカセット(SL-Rカセット)が必要です。


●詰替えインクリボン 50m×2ロール ¥10,000 (税込み¥10,500)

SL-TRクロ 品番:IL99370	SL-TRシロ 品番:IL99351	SL-TRアカ 品番:IL99371	SL-TRアオ 品番:IL99372	SL-TRキイロ 品番:IL99375
SL-TRミドリ 品番:IL99374	SL-TRコン 品番:IL99352	SL-TRフカミドリ 品番:IL99373	SL-TRグレイ 品番:IL99376	SL-TRオレンジ 品番:IL99378

マルチカラーリボン プリント専用 LC-100CP専用消耗品

●18色のカラー印刷が可能な
マルチカラーリボン SL-R110カラー
¥8,500 (税込み¥8,925)

商品 品番	IL99340
JANコード	4902870 623135



100×200mmサイズ
ラベル50回分

和文書体

LC-100KP/LC-150K/LC-100K 用 各 ¥25,000 (税込み ¥26,250)
LC-100KC/200KC 用 各 ¥13,000 (税込み ¥13,650)

LC-100KP LC-150K LC-100K	LC-100KC LC-200KC	書体名	
LF-411	LF-C411	細明朝体	JIS第1水準準拠
LF-415	LF-C415	太明朝体	JIS第1・第2水準準拠
LF-421	LF-C421	細角ゴシック体	JIS第1・第2水準準拠
LF-431	LF-C431	細丸ゴシック体	JIS第1・第2水準準拠
LF-440	LF-C440	かい書体	JIS第1水準準拠
LF-460	LF-C460	ポップ書体(角)	JIS第1・第2水準準拠
LF-470	LF-C470	演芸書体	JIS第1水準準拠

LC-100K は、ポップ書体の漢字に対応していません。

英数字書体

LC-100KP/LC-150K/LC-100K 用 各 ¥25,000 (税込み ¥26,250)
LC-100KC/200KC 用 各 ¥13,000 (税込み ¥13,650)

LC-100KP LC-150K LC-100K	LC-100KC LC-200KC	主な書体見本 全30書体	
LF-405	LF-C405	ABCabc123 ABcabc123 ABCabc123	ABCabc123 ABcabc123 ABCabc123

別売品

USBケーブル1m

LC-KBU1 CPM-100H・CPM-100・PM-100・LC-100KC・ ¥1,000
LC-200KC・CM-200・CM-300用 (税込み ¥1,050)

商品 品番	IL99381
JANコード	4902870 654788

パラレルケーブル2m

LC-KBS2 CPM-100H・CPM-100・PM-100・ ¥3,000
CM-200・CM-300用 (税込み ¥3,150)

商品 品番	IL99380
JANコード	4902870 654771

メモリーバック

LC-100M LC-100KP・LC-150K・LC-100KⅡ用 ¥12,000
(税込み ¥12,600)

商品 品番	IL99400
JANコード	4902870 091200

メモリアード

LF-C100M LC-100KC・LC-200KC用 ¥12,000
(税込み ¥12,600)

商品 品番	IL99404
JANコード	4902870 650537

図形用メモリアード

LF-C200L LC-100KC・LC-200KC用 ¥12,000
(税込み ¥12,600)

商品 品番	IL99540
JANコード	4902870 653750

カッティングツール(替刃)

CM-100CC(2本入) CPM-100H・CPM-100・CM-200・CM-300・LC-100KC・ ¥5,000
LC-200KC・LC-100CP・LC-100C・LC-200C用 (税込み ¥5,250)

商品 品番	IL99510
JANコード	4902870 091569

カッティングユニット用替刃

CM-T50CC(5本入) LC-300C・DF-300C用 ¥20,000
(税込み ¥21,000)

商品 品番	GP99410
JANコード	4902870 022129

ホルダ

CM-T50CF(2本入) LC-300C・DF-300C用 ¥25,000
(税込み ¥26,250)

商品 品番	GP99400
JANコード	4902870 021993

カッティングホルダ

CM-T10CF(2本入) DF-200C・DF-210C用 ¥50,000
(税込み ¥52,500)

商品 品番	GP96140
JANコード	4902870 080884

カッティング替刃

CM-T10CC(5本入) DF-200C・DF-210C用 ¥20,000
(税込み ¥21,000)

商品 品番	GP96150
JANコード	4902870 080891

サーマル紙アダプタ

LC-TPA1 LC-100P用 ¥1,800
(税込み ¥1,890)

商品 品番	IL99330
JANコード	4902870 602055

ボールペンホルダ

LC-BH10 CM-200・CM-300・LC-100KC・LC-200KC・ ¥2,000
LC-100CP・LC-100C・LC-200C用 (税込み ¥2,100)

商品 品番	IL99610
JANコード	4902870 601010

会員制ホームページ

Bepop-netであんな事もこんな事も!!

Bepop-netで会員登録していただいたお客様には、ビクトサインのダウンロードサービスやメールマガジンなどの耳より情報を無料で提供いたします。



※Bepop-netの会員登録は、PM-36N/PM-2400/PM-24/CPM-100H/CPM-100/PM-100/CM-200/CM-300/LC-100KC/200KCご購入のお客様に限らせていただきます。



消耗品

100mm幅 1梱包入数    2 箱

【CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100KC/LC-100CP/LC-100C/LC-100P専用シート】

標準色		商品名		商品品番	1箱入数 	1箱価格 	1箱税込み価格 
<div><p>屋内シート (屋内使用2年程度)</p><p>PET シルバー</p><p>環境対応シート</p></div>	カッティング用 & プリント用	SL-S111	クロ	IL99215	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S112	シロ	IL99220	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S113	アカ	IL99225	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S114	アオ	IL99230	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S115	キイロ	IL99235	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S116	ミドリ	IL99240	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S117	ピンク	IL99245	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S118	オレンジ	IL99250	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S119	スカイブルー	IL99255	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S120	グレー	IL99260	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S121	レタスグリーン	IL99251	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S123	コバルトブルー	IL99253	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S124	ネービーブルー	IL99254	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S125	アメジスト	IL99256	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S126	マホガニー	IL99257	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
		SL-S152	PETシルバー (環境対応シート)	IL99361	10m×2ロール	¥ 9,000	¥ 9,450
	SL-S153	ラベルPETシロ(薄い) (環境対応シート)	IL99295	10m×2ロール	¥ 6,500	¥ 6,825	
	SL-S154	ラベルPETギン(つや消し) (環境対応シート)	IL99296	10m×2ロール	¥ 6,500	¥ 6,825	
	カッティング用 (蛍光色)	SL-S131K	レッド	IL99265	10m×2ロール	¥ 18,000	¥ 18,900
		SL-S132K	イエロー	IL99270	10m×2ロール	¥ 18,000	¥ 18,900
SL-S133K		グリーン	IL99275	10m×2ロール	¥ 18,000	¥ 18,900	
プリント用		SL-S110C	トウメイ	IL99210	10m×2ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
	SL-S141	ハンシャシロ	IL99258	8m×2ロール	¥ 22,000	¥ 23,100	
アプリケーションシート	転写用	SL-S100AP		IL99601	20m×2ロール	¥ 6,500	¥ 6,825
床用保護シート	保護用	SL-L100	フロア	IL99367	15m×1ロール	¥ 9,000	¥ 9,450
UV保護シート		SL-L100	UV	IL99366	15m×1ロール	¥ 5,500	¥ 5,775
ラミネートシート	保護用 CPM-100H専用	SL-L100	ラミフィルム	IL99297	15m×1ロール	¥ 6,500	¥ 6,825
紙ラベルシート	プリントラベル用	SL-S181P	カミラベル	IL99182	15m×2ロール	¥ 4,000	¥ 4,200
※サマー紙シート	プリント用	SL-S150T	サマー	IL99290	20m×2ロール	¥ 3,500	¥ 3,675
※普通紙シート	LC-100C専用	SL-S180P	ロール	IL99082	20m×2ロール	¥ 3,000	¥ 3,150

床用 / UV保護シートは、シートを保護するために上から貼るものです。カッティングマシン・プリンティングマシンによる直接カット・プリントはできません。

紙ラベル用シートSL-S181Pカミラベルは、専用インクリボンSL-R181カミヨウクロのみ印字可能です。他のインクリボンは使用できません。

サマー紙シートは、LC-100P・LC-100KP・LC-100CP・PM-100のみで使用できます。但し、LC-100Pでご使用の場合はサマー紙アダプタLC-TPA1¥1,800(税込み¥1,890)が必要です。

普通紙シートSL-S180Pロールをご使用の際には、ボールペンホルダLC-BH10と軸径8~9mmの市販ボールペンが必要です。

シートの色は印刷の関係で実際の色とは多少異なります。

消耗品のJANコード及び、旧商品の消耗品・オプション品は商品一覧(P101~P103)をご覧ください

5
サイン
クリエーター

6
マシン
レタリング

7
ラベル
サマ紙
印刷

ビーポップ

[消耗品] 環境対応シート

●環境にやさしい材質!!

ハロゲン系有機化合物をはじめ、環境汚染の原因となる有害な化学物質を一切含まない、環境にとてもやさしい材質です。



【CM-200/LC-200KC/LC-200C/DF-210C/DF-200C専用シート】 200mm幅

標準色	商品名	商品品番	1梱包入数 	1梱包価格	1梱包 税込み価格
環境対応シート (屋内シート) (屋内使用2年程度)	6色	SL-S2001 クロ	IL97110 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S2002 シロ	IL97111 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S2003 アカ	IL97112 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S2004 アオ	IL97113 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S2005 キイロ	IL97114 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S2006 ミドリ	IL97115 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
屋内シート (屋内使用2年程度)	12色	SL-S223 グレイ	IL96800 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S234 ローズピンク	IL96801 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S235 ピンク	IL96802 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S242 スカイブルー	IL96803 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S246 アントワープブルー	IL96804 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S248 コバルトブルー	IL96805 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S249 ネービーブルー	IL96806 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S251 サニーオレンジ	IL96807 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S252 オレンジ	IL96808 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S261 レタスグリーン	IL96809 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S272 バイオレット	IL96810 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
		SL-S283 ブラウン	IL96811 10m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
屋内用特殊シート (屋内使用1年程度)	蛍光タイプ 5色	SL-S201K レッド	IL96820 10m×2ロール	¥33,000	¥34,650
		SL-S202K フレーム	IL96821 10m×2ロール	¥33,000	¥34,650
		SL-S203K オレンジ	IL96822 10m×2ロール	¥33,000	¥34,650
		SL-S204K イエロー	IL96823 10m×2ロール	¥33,000	¥34,650
		SL-S205K グリーン	IL96824 10m×2ロール	¥33,000	¥34,650
	メタリックタイプ 2色	SL-S201M シルバー	IL96850 10m×2ロール	¥13,000	¥13,650
屋外用シート (屋外用5年程度)	8色	SL-G201 クロ	IL96860 10m×2ロール	¥16,000	¥16,800
		SL-G202 シロ	IL96861 10m×2ロール	¥16,000	¥16,800
		SL-G203 アカ	IL96862 10m×2ロール	¥16,000	¥16,800
		SL-G204 アオ	IL96863 10m×2ロール	¥16,000	¥16,800
		SL-G205 キイロ	IL96864 10m×2ロール	¥16,000	¥16,800
		SL-G206 ミドリ	IL96865 10m×2ロール	¥16,000	¥16,800
		SL-G207 インクブルー	IL96111 10m×2ロール	¥16,000	¥16,800
		SL-G211 グレイ	IL96110 10m×2ロール	¥16,000	¥16,800
	メタリックタイプ 3色	SL-G208 シルバー	IL96112 10m×2ロール	¥26,000	¥27,300
		SL-G209 ゴールド	IL96113 10m×2ロール	¥26,000	¥27,300
		SL-G210 カッパー	IL96114 10m×2ロール	¥26,000	¥27,300
		SL-S250	IL96870 20m×2ロール	¥ 4,000	¥ 4,200
ロール紙		SL-S200AP	IL99604 20m×2ロール	¥ 8,500	¥ 8,925
特注色	分類		1梱包入数 	1梱包価格	1梱包 税込み価格
屋内用特注シート(屋内使用2年程度)	メタリックタイプ 2色	_____	10m×4ロール	¥26,000	¥27,300
屋外用特注シート(屋外用5年程度)	96色	_____	8m×4ロール	¥36,000	¥37,800

LC-200KC・CM-200でロール紙SL-S250をご使用の際は、専用ボールペンホルダLC-BH10と軸系8～9mmの市販ボールペンが必要です。
 屋内用シートは、直射日光を浴びる場所でご使用の場合、耐光年数は約1年程度です。
 特注色シートの納期につきましては弊社営業マンまでお問い合わせください。

シートの色は、印刷の関係で実際の色とは多少異なります。

【CM-300/LC-300C/DF-300C専用シート】 300mm幅

標準色	商品名	商品品番	1梱包入数	1梱包価格	1梱包 税込み価格
環境対応シート (屋内シート) (屋内使用2年程度)	6色	SL-S3001 クロ	IL97120 20m×2ロール	¥17,000	¥17,850
		SL-S3002 シロ	IL97121 20m×2ロール	¥17,000	¥17,850
		SL-S3003 アカ	IL97122 20m×2ロール	¥17,000	¥17,850
		SL-S3004 アオ	IL97123 20m×2ロール	¥17,000	¥17,850
		SL-S3005 キイロ	IL97124 20m×2ロール	¥17,000	¥17,850
		SL-S3006 ミドリ	IL97125 20m×2ロール	¥17,000	¥17,850
屋外用シート (屋外用5年程度)	6色	SL-631 クロ	IL96612 20m×2ロール	¥42,000	¥44,100
		SL-632 シロ	IL96622 20m×2ロール	¥42,000	¥44,100
		SL-633 アカ	IL96632 20m×2ロール	¥42,000	¥44,100
		SL-634 アオ	IL96642 20m×2ロール	¥42,000	¥44,100
		SL-635 キイロ	IL96652 20m×2ロール	¥42,000	¥44,100
		SL-636 ミドリ	IL96662 20m×2ロール	¥42,000	¥44,100
ロール紙		SL-S553	IL96081 40m×2ロール	¥ 8,000	¥ 8,400
アプリケーションシート		SL-S300AP	IL99607 20m×2ロール	¥12,000	¥12,600

CM-300でロール紙SL-S553をご使用の際には、ボールペンホルダLC-BH10と軸径8～9mmの市販ボールペンが必要です。
 特注色をご注文の場合は、必ず現物の色と納期をご確認ください。
 屋外用と屋内用標準色シート以外の特注色については、別途弊社までお問い合わせください。

消耗品のJANコード及び、旧商品の消耗品・オプション品は商品一覧(P102・P103)をご覧ください

【CM-300/LC-300C/DF-300C専用シート特注色】 300mm幅

特注色	分類	色数	1梱包入数	1梱包価格	1梱包 税込み価格
屋内用 特注シート (屋内使用2年程度)	屋内	12色	20m×3ロール	¥38,000	¥39,900
	蛍光タイプ	5色	10m×2ロール	¥46,000	¥48,300
	メタリックタイプ	4色	20m×3ロール	¥48,000	¥50,400
屋外用特注シート (屋外用5年程度)	屋外	96色	8m×3ロール	¥35,000	¥36,750
	メタリックタイプ	3色	20m×3ロール	¥90,000	¥94,500

【200mm・300mm幅シート特注色(屋外用96色)】

主なカラーサンプル



シートの色は、印刷の関係で実際の色とは多少異なります。